Corneille noire (*Corvus corone*)

De qui suis-je cousin ?

- **A.** Le Corbeau freux, la Pie Bavarde et le Geai des chênes
- **B.** Le Grand Corbeau, le Merle noir et la Pie bavarde
- **C.** La Corneille mantelée, le Choucas des tours et le Pic vert



(photo prise à proximité des LOPOFA)

Réponse A : La Corneille noire fait partie de la famille des Corvidés qui compte principalement des oiseaux au plumage sombre comme les corbeaux, les corneilles ou la pie, mais aussi quelques oiseaux plus colorés comme le Geai des chênes. Les Corvidés peuvent être de redoutables prédateurs pour les petits oiseaux comme les mésanges par exemple, mais ils sont aussi très utiles pour faire disparaitre les charognes. La Corneille noire est présente sur toute la commune d'Orly.

Martinet noir (*Apus apus*)

Combien de temps le Martinet noir peut-il rester en vol ?

- **A.** Pendant 10 heures
- **B.** Pendant 10 jours
- **C.** Pendant 10 mois



(photo prise sur les bords de Seine)

Réponse C : Le Martinet noir détient le record du plus long vol ininterrompu puisqu'il peut rester 10 mois en vol sans jamais se poser. Il dort alors à plus de 1500 m d'altitude en se laissant porter par les courants aériens. Avec des pointes à 200 km/h, le Martinet noir est aussi l'un des oiseaux les plus rapides du monde. Après avoir passé l'hiver au Sud de l'Afrique il vient en France pour nicher et passer l'été.

Sterne pierregarin (*Sterna hirundo*)

Quel est l'autre nom de la sterne pierregarin ?

- **A.** Hirondelle de mer, car elle a un vol élégant et rapide comme l'hirondelle
- **B.** Hirondelle blanche, car elle ressemble à une hirondelle mais elle est presque toute blanche
- **C.** Girouette, car elle vole toujours face au vent

(photo prise sur la darse)

Réponse A : La Sterne pierregarin se remarque par son élégance et son agilité en vol, qui n'est pas sans rappeler celle de l'hirondelle, ce qui lui vaut l'appellation d'hirondelle de mer. Elle se nourrit essentiellement de poissons et elle passe le plus clair de son temps en vol à guetter ses proies à quelques mètres de la surface. On peut notamment l'observer longeant les berges de Seine d'un vol souple et gracieux.

Verdier d'Europe (*Chloris chloris*)

De quoi le verdier d'Europe se nourrit-il ?

- **A.** De graines
- **B.** D'insectes
- **C.** De mollusques

(photo prise au Parc des Saules)

Réponse A : Le bec imposant du Verdier d'Europe témoigne de son régime alimentaire à base de graines. En effet, les oiseaux granivores comme le Verdier, le Moineau ou le Chardonneret, ont un bec large et fort afin de broyer les graines tandis que les oiseaux insectivores comme le Rouge-gorge, le Troglodyte mignon ou la Bergeronnette ont un bec fin pour mieux capturer les insectes.

Cygne tuberculé (*Cygnus olor*)

En moyenne combien pèse un Cygne tuberculé ?

- **A.** autant qu'une oie (3 kg)
- **B.** autant qu'un aigle royal (5 kg)
- **C.** autant qu'un enfant de 1 an (10kg)

(photo prise sur les bords de Seine)

Réponse C : Avec un poids moyen de 10 kg, le Cygne tuberculé est l'oiseau le plus lourd de France. Il est si lourd, qu'il lui faut marcher sur l'eau sur plusieurs dizaines de mètres avant de pouvoir s'envoler. Le Cygne tuberculé se distingue des autres cygnes par son bec orange-rouge surmonté d'une bosse noire appelée "tubercule" qui lui a donné son nom. A Orly, on peut l'observer toute l'année en bord de Seine.

Pour vous récompenser de votre participation au quiz, un souvenir de l’exposition vous attend à la Maison des projets et du développement durable (à venir récupérer du mardi au vendredi entre 14h30 et 17h30).